


*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.



D-TEC Container Carrier CC-40-3-S



Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

CC-40-3-S

Suitable for | Geschikt voor | Geeignet für

40 ft
Optional:
-20 ft central
-30 ft
-2x 20 ft
-40 ft tank container
-45 ft

Kingpin weight | Schoteldruk | Sattellast

14.000 kg

Max. Axleload / axle | Max. aslast per as | Max. Achslast pro Achse

9.000 kg

Gross trailer weight | Totaal toegestane massa | Gesamt zulässige Masse

41.000 kg

Empty weight | Leeggewicht | Leergewicht

3.780 kg

Payload | Nuttig laadvermogen | Nutzlast

37.220 kg

Fifthwheel height | Schotelhoogte | Sattelhöhe

1.110 mm

Chassis height | Chassishoogte | Chassishöhe

1.110 mm

Tyresize | Bandenmaat | Reifengröße


385/55 R22,5

Electrical connectors | Elektrische aansluitingen | Elektrische Anschlüsse


1x 15 pin

Options


Opties, Optionen




07-05




07-28




05-24



05-14




05-15




05-17




05-18




07-16




07-43




15-14




17-NS




17-7



21-5



21-10



21-16

Options

Opties, Optionen

			
	VALX / JOST / SAF / BPW	VALX / JOST / SAF / BPW	VALX / JOST / SAF / BPW
11-4			
11-FT-1	Axle 1 liftaxle automatic	As 1 liftas automatisch	Achse 1 Liftachse automatisch
11-FT-3	Axle 1 and 3 liftaxle automatic	As 1 en 3 liftas automatisch	Achse 1 und 3 Liftachse automatisch
19-NS	Continental / Bridgestone / Michelin	Continental / Bridgestone / Michelin	Continental / Bridgestone / Michelin
19-7-3	Alcoa Durabright 6 alloy rims	Alcoa Durabright 6 alu velgen	Alcoa Durabright 6 alu Felgen
19-9-3	6 aluminum rims polished	6 aluminium velgen hoogglans	6 Aluminium Felgen poliert
19-55	Tyresize 385/55 R22,5	Bandenmaat 385/55R22,5	Reifengröße 385/55 R22,5
19-65	Tyresize 385/65 R22,5	Bandenmaat 385/65R22,5	Reifengröße 385/65 R22,5
09-1-1	Full schooping	Volledig schooperen	Völlig spritzverzinkt
09-1-2	Topside schooping	Bovenzijde schooperen	Oberseite spritzverzinkt
09-6	1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005	1 laag 2K natlak RAL 5015 / 9005	1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005
09-6	2-Layer coating 2K customer choice	Sputen 2-laags 2K natlak naar keuze	Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl
03-4-A	ADR Manufacturer certificate	ADR-fabrikantverklaring	ADR Herstellerbestätigung
25-NS-2	Only NL	LZV uitgevoerd en gekeurd	Nur für NL
05-14	45' Position by extendable rear bumper and extendable head	45ft positie. Uitschuifbare stootbalk en uitschuifbare kopbalk	45' Position mittels verschiebbarem Unterfahrschutz und verschiebbare kopf
05-15	2x20ft, 20ft central, 30ft position	2x20ft, 20ft centraal, 30ft positie	2x20ft, 20ft mittig, 30ft Position
05-17	Filling pieces due to no tunnel	Klapkokers ivm geen tunnel	Klappstützen für Container ohne Tunnel
05-18	Filling pieces at 3th axle and filling pieces at double console	Klapkokers bij as 3 en vulblokken dubbele console	Klappstützen achse 3 und Klappstützen Doppel Konsole
05-24	Bumpstrip	Stootstrip	Stoßleiste
21-16	Containerstops	Containerstops	Containerstops
21-5	2 Wheelwedges	2 Wielkeggen	2 Radkeile
07-3	Holder for kingpinlock	Kingpenslothouder	Halter für Königszapfenverriegelung
07-5	ADR sign at the rear	Gevaarlijke stoffen bord	Gefahrgutschild
07-16	Stainless steel toolbox left / right	RVS gereedschapskist links / rechts	V2A Werkzeugkasten links / rechts
07-28	A-Sign	A-bord	A-Schild
07-43	Plastic toolbox left or right	Kunststof gereedschapskist links / rechts	Kunststoff Werkzeugkasten L / R
11-18	Multifunction display	Multifunctioneel display	Multifunktionsdisplay
15-1	15-pin connector with 2x7p ISO N+S	15-polige stekker met 2x7p ISO N+S	15-poligen Stecker mit 2x7p ISO N+S
15-14	4 round 3 chamber rear lights	4 ronde 3-kamer lampen	4 runde Rückleuchten
15-16	All lights at the rear in LED	Alle lampen in led uitvoering	Komplette Beleuchtung in LED
17-NS	D-TEC mudflap blue / black	D-TEC spatlap blauw / zwart	Schmutzfänger blau / schwarz
17-7	Document tube	Documenten koker uit plastic	Dokubox Kunststoff
17-19	Sparewheelcarrier	Reservewieldrager	Reserveradträger
21-7	Hubodometer on the middle axle	Hubodometer op de middelste as	Hubodometer auf der Mittelachse
21-10	Holder without 6kg fire extinguisher	Houder zonder 6 kg brandblusser	Halter ohne 6kg Feuerlöscher
21-22	Support for containerstops	Ophangsteun containerstops	Behälter Containereinweiser

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

